物理学报 Acta Physica Sinica



Institute of Physics, CAS

基于双波长时域合成技术的微波光子波形产生

麻艳娜 王文睿 宋开臣 于晋龙 马闯 张华芳

Photonic microwave waveform generation based on dual-wavelength time domain synthesis technology Ma Yan-Na Wang Wen-Rui Song Kai-Chen Yu Jin-Long Ma Chuang Zhang Hua-Fang 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 68, 174203 (2019) DOI: 10.7498/aps.68.20190151 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.68.20190151 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

基于双平行马赫--曾德尔调制器的大动态范围微波光子下变频方法

Dual-parallel Mach-Zehnder modulator based microwave photonic down-conversion link with high dynamic range 物理学报. 2017, 66(9): 098401 https://doi.org/10.7498/aps.66.098401

基于偏振延时干涉技术的光子波形产生技术研究

Photonic microwave waveform generation based on polarization delay interference 物理学报. 2016, 65(22): 224203 https://doi.org/10.7498/aps.65.224203

基于载波抑制单边带调制的微波光子本振倍频上转换方法

Microwave photonic frequency up-converter with LO doubling based on carrier suppression single-sideband modulation 物理学报. 2019, 68(13): 134204 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190266

探测器对量子增强马赫--曾德尔干涉仪相位测量灵敏度的影响 Effect of detection efficiency on phase sensitivity in ouantum-enhanced Mach-Zehnder interferometer 物理学报. 2018, 67(23): 234202 https://doi.org/10.7498/aps.67.20181193

基于交替隐式有限差分法的快速早期乳腺癌时域微波断层成像

Microwave tomography for early breast cancer detection based on the alternating direction implicit finite-difference time-domain method

物理学报. 2016, 65(14): 144101 https://doi.org/10.7498/aps.65.144101

基于量子增强型光纤马赫--曾德干涉仪的低频信号测量

Measurement of low-frequency signal based on quantum-enhanced fiber Mach-Zehnder interferometer 物理学报. 2018, 67(24): 244202 https://doi.org/10.7498/aps.67.20181335

基于双波长时域合成技术的微波光子波形产生*

麻艳娜1) 王文睿2)† 宋开臣1) 于晋龙3) 马闯3) 张华芳3)

1) (浙江大学生物医学工程与仪器科学学院, 杭州 310027)

2) (浙江大学航空航天学院, 杭州 310027)

3) (天津大学电气自动化与信息工程学院, 天津 300072)

(2019年1月26日收到; 2019年6月10日收到修改稿)

方波、三角波和锯齿波等微波波形在医学成像、高速通信和高精度测量系统中具有广泛应用.本文提出 了一种基于双波长时域合成技术的微波光子波形产生方案,该方案主要采用两个激光器、两个马赫-曾德尔 调制器、一个波分复用器和一个可调光延时线.理论分析了方案中方波、锯齿波和三角波波形的时域合成原 理,并通过实验成功产生了 2.5 GHz 重复频率的方波、锯齿波和三角波波形.实验结果与理论分析相符合,验 证了该波形产生方案的可行性.并且该系统具有良好的可调谐特性,通过改变微波源的调制频率,可以实现 输出微波光子波形的重复频率调谐.实验也成功产生了 5 GHz 重复频率的方波、锯齿波和三角波波形.

关键词:光子微波,波形产生,时域合成,马赫-曾德尔调制 PACS: 42.81.-i, 42.79.Sz, 42.30.Lr

DOI: 10.7498/aps.68.20190151

1 引 言

近年来,多种微波波形,比如正弦波、方波、三 角波和锯齿波,被广泛应用于医学成像、超宽带有 线和无线通信、光学雷达和光学传感等系统中^[1-4], 其波形质量很大程度上决定了系统的性能.由于采 样率的限制,采用电学方式生成的微波信号具有频 率低和带宽窄的缺点.对于要求高频率大带宽的应 用场合,则需要借助光学器件高速、大带宽和抗电 磁干扰的优势.

目前,利用微波光子技术产生高速微波波形是 各国人员的研究热点^[5-9].其中,傅里叶光脉冲整 形技术^[10-13]是常用的方案,它通过频谱整形技术 与频率-时间映射技术的结合来实现,因此也被称 为谱线逐行脉冲整形.而利用 Sagnac 环的偏振调 制也可以产生任意波形微波信号.Liu 和 Yao^[14]利 用 Sagnac 环路内的偏振调制器结构生成三角波、 锯齿波和方波波形. Gao 等^[15] 通过环路相位调制 器控制信号的强度和相位,并引入色散补偿,实现 重复频率可调谐的三角波和方波信号.

此外, 通过控制光电调制的调制参数, 也可以 实现正弦微波信号到方波和三角波等信号的转 变^[16-18]. 张华芳等^[19]利用偏振延时干涉技术, 通 过调节调制器调制参数和和差分延时线的延时量, 得到了 5 GHz 的方波和三角波输出. Jiang 等^[20,21] 采用时域叠加的方式, 通过调节微波波形谱线间相 位关系, 实现了方波、三角波和锯齿波信号输出. Chen 等^[22]通过集成的偏振复用双驱动马赫-曾德 尔调制方案, 避免了大调制系数和光滤波结构, 实 现了 5 GHz 重复频率的全占空比的三角波输出. Li 等^[23]采用正弦信号驱动的双平行马赫-曾德尔 调制器 (MZM)和带阻滤波器, 不需要特定的调制 系数, 即可实现全占空比的倍频三角波输出. Li 等^[24]

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 61675182) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: wangwenrui@zju.edu.cn

^{© 2019} 中国物理学会 Chinese Physical Society

通过双偏振正交相移键控调制器方案,通过改变 X轴相移键控的偏置和调节偏振控制器,产生了 3和6 GHz 的三角波和方波波形.

本文提出了一种可调谐的微波多波形产生方 法,通过双波长时域合成技术,得到与调制正弦波 信号同频的方波、三角波和锯齿波信号.本文在理 论分析微波多波形产生原理的基础上,实验生成 了 2.5 和 5.0 GHz 重复频率的方波、锯齿波和三角 波波形.在调制器工作带宽内,可以方便地实现输 出波形重复频率的可调谐,为任意波形的微波信号 产生提供了一种有效的解决方案.因此,该方案具 有良好的应用前景.

2 理论分析

微波波形发生器的原理图如图 1. 两个单驱动 MZM 分别偏置在线性工作点和最低功率点位置, 当不同波长的两束光波在时域叠加合成时,可以产 生不同的微波波形输出. 因此通过调节调制器的偏 置电压以及调制深度,可以实现调制光信号相位和 幅度的控制,最终实现光子微波波形产生.



图 1 基于双波长时域合成技术的微波波形发生器原理 图,图中 LD 为激光器,WDM 为波分复用器,PC 为偏振控 制器,OC 为 3 dB 光耦合器,MZM 为马赫-曾德尔调制器, ODL 为光延时线,AMP 为微波放大器

Fig. 1. Schematic diagram of the proposed microwave waveform generator based on dual-wavelength time domain synthesis technology. LD, laser diode; WDM, wavelength division multiplexer; PC, polarization controller; OC, 3 dB optical coupler; MZM, Mach-Zehnder modulator; ODL, optical delay line; AMP, amplifier.

假设 MZM 的微波调制输入为^[17-19]

$$V(t) = V_{\rm m} \cos\left(\omega_{\rm m} t\right), \qquad (1)$$

其中 V_m 为调制幅度, ω_m 为微波信号的角频率.若 光载波的角频率为 ω_0 ,则 MZM 的输出光场可被 近似描述为

$$E_{\text{out}}(t) = E_0 \cos\left[\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi V(t)}{2V_{\pi}}\right] \cos\left(\omega_0 t\right), \quad (2)$$

其中 E_0 为输出光场幅度, $\varphi = \pi V_{\text{bias}}/V_{\pi}$ 为直流偏置电压 V_{bias} 决定的相位偏移, V_{π} 为调制器半波电压.

将 (2) 式进行 Jacobi Anger 扩展, 可得到,

$$\begin{split} E_{\text{out}} &= E_0 \cos \frac{\varphi}{2} \cos(\omega_0 t) \\ &\times \left[\mathbf{J}_0(\beta) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \mathbf{J}_{2n}(\beta) \cos(2n\omega_{\mathrm{m}} t) \right] \\ &- E_0 \sin \frac{\varphi}{2} \cos(\omega_0 t) \\ &\times \left\{ -2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \mathbf{J}_{2n-1}(\beta) \cos[(2n-1)\omega_{\mathrm{m}} t)] \right\}, \end{split}$$

其中 J_n 为第一类 n阶的贝塞尔函数; β 为 MZM 的调制系数, 定义式为 $\beta = \pi V_m/V_\pi$. 根据贝塞尔函数的特点, 高阶分量可以忽略不计, (3) 式可以只用前三阶频率分量近似表述为

$$E_{\text{out}} = E_0 \cos \frac{\varphi}{2} \cos \omega_0 t [\mathbf{J}_0(\beta) - 2\mathbf{J}_2(\beta) \cos(2\omega_{\text{m}}t)] - E_0 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \omega_0 t [2\mathbf{J}_1(\beta) \cos \omega_{\text{m}}t - 2\mathbf{J}_3(\beta) \cos(3\omega_{\text{m}}t)].$$
(4)

当 MZM 的电压偏置固定于线性工作点,即 $\varphi = \pi/2$ 时, MZM 的输出光场可被简化为

$$E_{\text{out}} = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos(\omega_0 t) [\mathbf{J}_0(\beta) - 2\mathbf{J}_1(\beta) \cos(\omega_m t) - 2\mathbf{J}_2(\beta) \cos(2\omega_m t) + 2\mathbf{J}_3(\beta) \cos(3\omega_m t)].$$
(5)

该调制光信号输入到光电探测器后,由(2)式可得, 检测到的微波信号为

$$i(t) \propto E_{\text{out}}(t) \cdot E_{\text{out}}^{*}(t) \propto 1 - \cos\left(\varphi + \frac{\pi V(t)}{V_{\pi}}\right)$$
$$= 1 - \cos\left[\varphi + \beta \cos\left(\omega_{\text{m}}t\right)\right]. \tag{6}$$

通过 Jacobi Anger 扩展,可将 MZM 的输出经过 PD 进行光电转换后的微波信号表述为

$$i_{1}(t) \propto 1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta \cos\left(\omega_{m}t\right)\right)$$

= $1 - 2\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} J_{2n-1}(\beta) \cos\left[(2n-1)\omega_{m}t\right].$ (7)

而当 MZM 的电压偏置为最低功率点时,将

 $\varphi = 0$ 代入 (4) 式,同样可以得到 MZM 的输出经 过 PD 进行光电转换后的微波信号:

$$i_{2}(t) = 1 - \cos \left[\beta \cos \left(\omega_{m} t\right)\right]$$

= $1 - \left\{ J_{0}(\beta) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} J_{2n}(\beta) \cos \left[(2n) \omega_{m} t\right] \right\}.$ (8)

因此,当 MZM 工作在线性工作点时,产生的微波 波形只具有奇数阶频率,而工作在最低功率点时, 则只具有偶数阶频率.

2.1 方波波形产生

通常情况下, 归一化方波的傅里叶级数展开可 表示为

$$T_{\rm sq}(t) = DC + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin\left[(2n-1)\,\omega_{\rm m}t\right]. \quad (9)$$

对比 (9) 式和 (7) 式的前三阶频率分量,得出实现 方波输出需要满足以下条件:

$$\mathbf{J}_{1}\left(\beta\right) = 3\mathbf{J}_{3}\left(\beta\right). \tag{10}$$

因此调制系数β被设定为 2.30, 此时产生的微波信 号的前三阶分量可被描述为

$$i_{\rm sq}(t) \propto \cos\left(\omega_{\rm m}t\right) - \frac{1}{3}\cos\left(3\omega_{\rm m}t\right)$$
$$= \sin\left(\omega_{\rm m}t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3}\sin\left(3\omega_{\rm m}t + \frac{3\pi}{2}\right). \quad (11)$$

根据 (9) 式和 (11) 式, 可以得到图 2 所示的仿 真结果, 其中虚线表示 DC = 0 时理想的方波波形 输出, 实线表示 $\beta = 2.30$ 时仅包含前三阶分量的方 波波形, 较好地近似了方波波形输出.



图 2 β = 2.30 时生成的三阶方波 (实线) 与理想方波 (虚 线) 的波形图

Fig. 2. Comparison of ideal square waveform (dotted line) and three-order square waveform with β of 2.3 (solid line).

2.2 锯齿波产生

对于锯齿波形,其傅里叶级数展开可表示为

$$T_{\rm sq}(t) = DC + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(n\omega_{\rm m} t).$$
 (12)

因此, 锯齿波波形的一阶和三阶频率分量与上述方 波波形相同, 可以通过同样的方式获取. 而波形的 二阶频率分量则通过偏置在最低功率点的 MZM2 产生. 因此, 结合两束光信号即可获得需要的锯齿 波波形. MZM1 的调制深度仍然设置为 2.30, 假设 MZM2 的调制深度为 β₂, 忽略 3 阶以上的频率分 量, 则产生的微波信号的交流分量可被描述为

$$i_{\text{saw}}(t) = i_{2}(t) + i_{3}(t)$$

$$= RE_{1}^{2}J_{1}(2.30) \left[\cos(\omega_{m}t) - \frac{E_{3}^{2}J_{2}(\beta_{2})}{E_{1}^{2}J_{1}(2.30)} \times \cos(2\omega_{m}t + \theta) - \frac{1}{3}\cos(3\omega_{m}t) \right]$$

$$= RE_{1}^{2}J_{1}(2.30) \left[\sin\left(\omega_{m}t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{E_{3}^{2}J_{2}(\beta_{2})}{E_{1}^{2}J_{1}(2.30)} \times \sin\left(2\omega_{m}t + \pi + \theta - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3}\sin\left(3\omega_{m}t + \frac{3\pi}{2}\right) \right], \quad (13)$$

其中 θ 为两束光信号之间的相对传输延时导致的相 位误差,通过光可调延时线进行调节.为了获取锯 齿波波形的三阶近似描述,要求 θ 为 $\pi/2$,且 $\frac{E_3^2 J_2(\beta_2)}{E_1^2 J_1(2.30)} = \frac{1}{2}$,其中 θ 可通过光可调延时线进行 调节,二阶分量的幅值可通过两束光载波之间的光 功率比或者 MZM2 的调制深度进行调节.而反向 对称的锯齿波波形产生则通过调节 θ 至3 $\pi/2$,或者 设置 MZM2 的偏置点至最大值来实现.

根据 (12) 式和 (13) 式, 可以得到图 3 所示的 仿真结果, 其中虚线表示 *DC* = 0 时理想的锯齿波 波形输出, 实线表示包含仅前三阶分量的锯齿波波 形, 较好地近似了锯齿波波形输出.

2.3 三角波波形产生

归一化三角波的傅里叶级数展开可被表示为

$$T_{\rm sq}(t) = DC + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos\left[(2n-1)\,\omega_{\rm m}t\right]. \tag{14}$$

同样将(14)式和(7)式的前三阶频率分量进行对



图 3 三阶锯齿波 (实线) 与理想锯齿波 (虚线) 的波形图 Fig. 3. Comparison of ideal sawtooth waveform (dotted line and three-order sawtooth waveform (solid line).

比,为了满足谐波幅值之间的关系,要求:

$$\mathbf{J}_{1}\left(\beta\right) = 9\mathbf{J}_{3}\left(\beta\right). \tag{15}$$

因此调制系数β被设置为 1.51, 则 (7) 式中的交流 分量可以被改写为

$$i_{1}(t) = RE_{1}^{2}\mathbf{J}_{1}(1.511) \left[\cos\left(\omega_{m}t\right) - \frac{1}{9}\cos\left(3\omega_{m}t\right)\right].$$
(16)

然而一阶和三阶分量之间还存在附加的 π 相移.为 了满足该相位关系,三角波的产生需要将双波长的 光载波与 1/4 周期时间延迟相结合.假设两个信号 具有同样的调制深度和相同的光场幅度,则结合的 信号可被描述为

$$i_{\rm tri}(t) = i_1(t) + i_2(t) = RE_1^2 J_1(1.151) \\ \times \left[\cos(\omega_{\rm m} t) - \frac{1}{9}\cos(3\omega_{\rm m} t) + \cos\left(\omega_{\rm m} t + \frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{9}\cos\left(3\omega_{\rm m} t + \frac{3\pi}{2}\right) \right] \\ = \sqrt{2}RE_1^2 J_1(1.151) \left[\cos\left(\omega_{\rm m} t + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{9}\cos\left(3\omega_{\rm m} t + \frac{3\pi}{4}\right) \right].$$
(17)

根据 (14) 式和 (17) 式, 可以得到图 4 所示的 仿真结果, 其中虚线表示 *DC* = 0 时理想的三角波 波形输出, 实线为β = 1.51时仅包含前三阶分量的 三角波波形, 较好地近似了三角波波形输出.

图 1 所示的基于双波长时域合成技术的微波 光子波形产生方案中生成的方波、锯齿波和三角波 波形与理想波形的前三阶分量一致,仅在高阶分量 的系数上存在差异.若仅考虑波形前三阶,如图 2图 4 所示,可实现波形的近似输出.而该方案产生的波形除了含有前三阶分量,还存在高阶分量,因此生成的波形相比于上述仿真更接近理想值.波形的各阶分量与理想值的误差通过后续的实验测量进行分析和讨论.



图 4 *β* = 1.51时生成的三角波 (实线) 与理想三角波 (虚 线) 的波形图

Fig. 4. Comparison of ideal triangle waveform (dotted line) and three-order triangle waveform with β of 1.511 (solid line).

3 实验与结果分析

图 1 为基于双波长时域合成技术的微波波形 发生器实验装置图. 两个分布反馈激光器 (LD1 和 LD2) 分别产生中心波长为 1551.2 nm (λ_1) 和 1549.6 nm (λ₂)的直流光信号. 两路光信号的频率 间隔约为 200 GHz, 远高于产生的微波波形的频率 和光电探测器的带宽,从而保证激光器的拍噪声不 会对最终的波形造成影响.其中,LD2的输出被 3 dB 光耦合器 2 均分为 2 路, 一路与 LD1 的输出 经由 3 dB 光耦合器 1 合路后进入马赫-曾德尔型 的 LiNbO3 光强度调制器 MZM1(Optilab, IM-1550-12), 另一路则进入另一个马赫-曾德尔型的 LiNbO3 光强度调制器 MZM2(Optilab, IM-1550-12). 其中, MZM1 的偏压固定在线性工作点上, 而 MZM2 的偏压固定在最低功率点上. 两个强度调 制器由同一个微波信号源产生的正弦信号驱动,驱 动功率通过调节可调微波放大器 (JDSU, H301) 的增益进行调节. 偏振控制器 PC1, PC2, PC3 通 过调节 MZM 输入光信号的偏振态, 调节调制器对 相应波长信号的插损,最终实现调整各路调制光信 号之间的相对强度的作用.在 MZM1 的输出端,通 过波分复用器将 λ_1 和 λ_2 两个波长的光分开,可调

光延时线 ODL (OZ, ODL-100) 则用于调节二者 的相对时延.

通过调节调制器的驱动电压,可以得到需要的 方波输出.而通过将两个波长的光通过 3 dB 光耦 合器耦合,并调节 ODL 引入的相对延时量,则可 以得到三角波输出.而将 λ_1 波长的光与 MZM2 输 出的 λ_2 波长的光经过光耦合器 4 耦合,并调节驱 动电压和相对延时量,则可以得到锯齿波输出.系 统的输出端由光电示波器 (Agilent, 86100A) 观测 输出波形.同时由一个 3 dB 带宽为 20 GHz 的光 电探测器 (Optilab, PD-20) 将该光信号转换至电 域,由电谱仪 (Agilent, 8564E) 观测产生的微波信 号频谱.

在实验过程中,首先将微波源输出频率设置 为 2.5 GHz.调节 MZM1 的驱动功率,当驱动功率 为 19 dBm 时,在示波器可以观测到如图 5(a)和 图 5(b)所示的方波波形.图 5(c)为该方波对应的 电谱图,可以看出电谱中1阶分量(2.5 GHz)与3阶 分量之间的功率差为 9.7 dB,与理想方波波形的 频谱特性基本符合,5阶分量与理想值相差 12.7 dB. 此外,电谱中2阶分量比1阶分量低 36.8 dB,4阶 分量接近电谱底噪,偶数阶分量得到了很好的抑制.

而后保持 MZM1 的参数不变,将 MZM2 的驱 动电压功率设置为 16.8 dBm,此时 MZM2 的输出

端可以得到如图 6(a) 所示的倍频信号,该倍频信号的电谱图如图 6(b) 所示.由于 MZM2 工作在调制曲线的最低点,奇数阶频率分量被有效抑制,偶数阶分量,尤其是 5 GHz 倍频分量得到增强.

进一步将 MZM1 的 λ_1 波长信号和 MZM2 的 λ_2 信号耦合,并调节 MZM2 调制深度以调整两路 信号的相对强度关系,可以得到如图 7 所示的锯齿 波波形,图 7(b) 为对应的锯齿波电谱图.电谱中 1 阶分量与 2 阶分量之间的功率差为 6.0 dB,与 3 阶分量之间的功率差为 9.7 dB,与理想锯齿波波 形的频谱特性基本符合.此外,4 阶分量与理想值 相差 3.8 dB,5 阶段分量与理想值相差 8.4 dB.因此生成的锯齿波信号与理想值符合较好.

此时,进一步调节光延时线,经过大约 200 ps (π相位)后可以得到如图 8 所示的反向对称锯齿 波波形,各阶电谱分量与图 7 基本一致.

然后降低 MZM1 的驱动功率至 15.5 dBm, 此 时调节延时线的延时量,并将两路波长强度调整到 近似一致. 在耦合器 3 输出得到如图 9 所示的三角 波波形图. 图 9(b) 为该三角波对应的电谱图,可以 看出电谱中 1 阶分量与 3 阶分量之间的功率差为 19.3 dB,与理想三角波波形的频率特性基本符合, 而 5 阶分量比理想值相差 5.0 dB. 此外,电谱中 2 阶分量比 1 阶分量低 35.7 dB, 4 阶分量接近电



图 5 2.5 GHz 重复频率的方波信号 (a), (b) 时域波形图; (c) 频谱图 Fig. 5. (a), (b) Generated square waveform with a repetition rate of 2.5 GHz, and (c) its spectrum.



图 6 MZM2 的输出端的倍频信号 (a) 时域波形图; (b) 频谱图

Fig. 6. (a) Generated double-frequency waveform and (b) its spectrum in output port of MZM2.



图 7 2.5 GHz 重复频率的锯齿波信号 (a) 时域波形图; (b) 频谱图

Fig. 7. (a) Generated sawtooth waveform with a repetition rate of 2.5 GHz, and (b) its spectrum.



图 8 2.5 GHz 重复频率的反向对称锯齿波信号 (a) 时域波形图; (b) 频谱图 Fig. 8. (a) Generated reverse sawtooth waveform with a repetition rate of 2.5 GHz, and (b) its spectrum.









Fig. 10. Generated (a) square waveform, (b) sawtooth waveform, (c) triangular waveform with a repetition rate of 5 GHz.

谱底噪,偶数阶分量得到了很好的抑制.

此外,该微波光子波形产生方案还具有可调谐性,即可以通过改变微波源的频率灵活地控制产生微波波形的频率.在实验中,将微波源的频率设置为5GHz,采用上述方式,通过调节调制器的驱动电压、两路信号的相对强度关系和延时线的相对延

时量,得到重复频率为5 GHz的方波、锯齿波和三角波波形 (见图 10).

上述实验中波形的产生主要通过信号的时域 叠加,不需要复杂的倍频或滤波技术,即可直观且 方便地实现高频方波、锯齿波和三角波输出,具有 良好的实用性和重要性.通过改变微波源的调制频 率即可以实现上述微波波形的重复频率可调谐.在 实际测试中,该方案的操作带宽仅由所使用的 MZM 调制器和光电探测器的带宽决定.

4 结 论

本文提出了一种基于双波长时域合成技术的 微波光子波形产生方案,首先分析了该方案的理论 模型,而后搭建实验,通过对系统中 MZM 调制参 数和延时线相对延时量的调节,实现了 2.5 GHz 和 5 GHz 的方波、锯齿波和三角波波形输出.方案 中波形的产生均通过信号的时域合成直接完成,不 需要考虑谐波分量之间的相位和幅度关系,也不需 要复杂的倍频过程,因此可以更直观、更方便地生 成所需的微波波形.而产生的微波波形的重复频率 主要受到调制器和光电探测器带宽的限制,因此采 用更高带宽的器件可以产生更高重复频率的多波 形信号.基于双波长时域合成技术的微波光子波形 产生方案具有结构简单、成本较低、操作带宽大和 频率可调谐的优点.

参考文献

- Latkin A I, Boscolo S, Bhamber R S, Turitsyn S K 2008 34th European Conference on Optical Communication Brussels, Belgium, September 21–25, 2008 p Mo.3.F.4
- [2] Bhamber R S, Latkin A I, Boscolo S, Turitsyn S K 2008 34th European Conference on Optical Communication Brussels, Belgium, September 21–25, 2008 p Th.1.B.2
- [3] Latkin A I, Boscolo S, Bhamber R S, Turitsyn S K 2009 $J\!.$

Opt. Soc. Am. B 26 1492

- [4] Tonda-Goldstein S, Monsterleet A, Dolfi D, Huignard J P, Sape P, Chazelas J 2002 International Topical Meeting on Microwave Photonics Awaji, Japan, November 5-8, 2002 p136
- [5] Yao J P 2011 Opt. Commun. 284 3723
- [6] Chou J, Han Y, Jalali B 2003 IEEE Photonics Technol. Lett. 15 581
- [7] Rashidinejad A, Weiner A M 2014 J. Lightwave Technol. 32 3383
- [8] Li W Z, Kong F Q, Yao J P 2013 J. Lightwave Technol. 31 3780
- [9] Jiang H Y, Yan L S, Sun Y F, Ye J, Pan W, Luo B, Zou X H 2013 Opt. Express 21 6488
- [10] Wang C, Yao J P 2010 J. Lightwave Technol. 28 1652
- [11] Fontaine N K, Geisler D J, Scott R P, He T, Heritage J P, Yoo S J B 2010 Opt. Express 18 22988
- [12] Willits J T, Weiner A M, Cundiff S T 2008 Opt. Express 16 315
- [13] Huang C B, Jiang Z, Leaird D, Caraquitena J, Weiner A 2008 Laser Photonics Rev. 2 227
- [14] Liu W, Yao J 2014 J. Lightwave Technol. 32 3637
- [15] Gao Y, Wen A, Zheng H, Liang D, Lin L 2016 Opt. Express 24 12524
- [16] Li J, Zhang X, Hraimel B, Ning T, Pei L, Wu K 2012 J. Lightwave Technol. 30 1617
- [17] Zhu D, Yao J 2015 IEEE Photonics Technol. Lett. 27 1410
- [18] Li W, Wang W T, Zhu N H 2014 IEEE Photonics J. 6 1
- [19] Zhang H F, Wang W R, Yu J L, Wang J, Yang E Z 2016 Acta. Phys. Sin. 65 224203 (in Chinese) [张华芳, 王文睿, 于 晋龙, 王菊, 杨恩泽 2016 物理学报 65 224203]
- [20] Jiang Y, Ma C, Bai G, Jia Z, Zi Y, Cai S 2015 IEEE Photonics Technol. Lett. 27 1725
- [21] Jiang Y, Ma C, Bai G F, Qi X S, Tang Y L, Jia Z R, Zi Y J, Huang F Q 2015 Opt. Express 23 19442
- [22] Chen W J, Zhu D, Chen Z W, Pan S L 2016 Opt. Express 24 28606
- [23] Li J, Hao Z, Pei L, Ning T G, Zheng J J 2017 Chin. Opt. Lett. 15 090603
- [24] Li X R, Wen A J, Tu Z Y, Xiu Z G 2018 Appl. Opt. 57 7398

Photonic microwave waveform generation based on dualwavelength time domain synthesis technology^{*}

Ma Yan-Na¹⁾ Wang Wen-Rui^{2)†} Song Kai-Chen¹⁾ Yu Jin-Long³⁾ Ma Chuang³⁾ Zhang Hua-Fang³⁾

1) (College of Biomedical Engineering and Instrument Science, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

2) (College of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

 3) (School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China) (Received 26 January 2019; revised manuscript received 10 June 2019)

Abstract

Microwave waveforms, such as square waveforms, sawtooth waveforms and triangle waveforms are widely used in radar communication, electronic measurement and medical imaging and so on. Using photonic microwave technology to generate arbitrary microwave waveforms has been a research hotspot.

In this paper, a photonic microwave waveform generation scheme based on dual-wavelength time domain synthesis is proposed and experimentally demonstrated. Used in this scheme mainly are two lasers, two singledrive Mach-Zehnder modulators, a wavelength division multiplexer and a tunable optical delay line. The two Mach-Zehnder modulators are respectively biased at different operating points. When two beams with different wavelengths are superimposed in the time domain, different microwave waveform outputs can be generated. Therefore, by adjusting the bias voltage and modulation depth of the modulator, the phase and amplitude of the modulated optical signal can be controlled, and finally the photonic microwave waveform is generated.

At first, the generation mechanism of square waveform, sawtooth waveform and triangle waveform are analyzed, and the comparisons among ideal square waveform, sawtooth waveform, triangle waveform and their third-order waveforms are made through the simulation analysis. It is verified that third-order waveforms become close to the ideal waveforms. Since the proposed scheme produces higher-order components, and the waveforms of the first three orders are the same as the ideal waveforms, so the scheme has good waveform generation capability. And then square waveform, sawtooth waveform and triangle waveform with a repetition rate of 2.5 GHz are successfully generated experimentally. Thus, experimental results are well consistent with the theoretical analyses. In addition, the system also has good tunable characteristics. By changing the modulation frequency of the modulator, the frequency tuning of the output photonic microwave waveforms can be realized, and square waveform, sawtooth waveform and triangular waveform with a repetition rate of 5 GHz are also experimentally achieved. The repetition rate of the generated microwave waveform is mainly limited by the bandwidth of modulator and electrophotonic detector, so the devices with higher bandwidth can be used to generate arbitrary waveform with a higher repetition rate. Therefore, the scheme has good application prospects.

Keywords: photonic microwave, microwave waveform generator, time-domain synthesis, Mach-Zehnder modulation

PACS: 42.81.–i, 42.79.Sz, 42.30.Lr

DOI: 10.7498/aps.68.20190151

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61675182).

[†] Corresponding author. E-mail: wangwenrui@zju.edu.cn